

# Öka/rädda betesproduktionen under säsongen?

- (För) lite betesareal
- Mjölkande kor nära lagård?
- Inte annan areal att flytta djuren till
- Förbättra betesproduktion/-konsumtion



# Öka/rädda betesproduktionen under säsongen?

- Putsa tidigt, 1-2 första avbetningarna
- Renovera betesvallen utan plöjning
- Bete tidig höst: Plöjning högsommar, höstråg, ev. med fodervicker 30-50 kg/ha, ev. foderraps 6-10 kg/ha
- Bete tidig vår: tidig höstplöjning, höstråg



# Öka/rädda betesproduktionen under säsongen?

- Bete sommar: Italienskt rajgräs ca 20 kg/ha, ev. med perserklöver 2-4 kg/ha, ev. foderraps
- Bete sommar ungnöt: Helsäd (vårsäd, ärt, vicker) + insådd betesvallsfrö
- Bevattning



# Renovera betesvallen utan plog?

- Kolla och åtgärda pH, fosfor, kalium
- Gödsla inte med kväve!
- Ängsharv/ogräsharv 2-6 ggr höst eller vår
- Beta hårt på våren (ungnöt eller tackor?)
- Så grunt med billar
- Välta
- Beta med ungnöt eller tackor 6-10 dagar
- Låt vallen vila 3-4 veckor, beta igen
- Upprepa vila/bete



# Renovera slåttervallen utan plog?

- Kolla och åtgärda pH, fosfor, kalium
- Gödsla inte med kväve!
- *Efter skörd beta ner hårt med tackor utan lamm*
- Ängsharv/ogräsharv 2-6 ggr
- Så grunt med billar
- Välta
- Beta med tackor 6-10 dagar
- Låt vallen vila 3-4 veckor, beta igen
- Upprepa vila/bete

