

Identifiera dräneringsproblem

Nässjö 2017-03-08

Peter Malm



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

Vad är ett dräneringsproblem?

För mycket vatten på fel plats vid fel tillfälle.

Dräneringsåtgärder

1. Antingen en redan utförd åtgärd som inte fungerar (underhåll)
2. Eller så behövs en helt ny åtgärd (markavvattning)
3. Kombination av underhåll och ny åtgärd

Översvämning Viskan



Markägarna vid Viskan väntar på besked att de får rensa ån. Nu har högsta rättsinstansen skickat tillbaka målet till miljödomstolen i Vänersborg. – Men vi har bråttom, säger mjölkbonden Bengt Persson. FOTO: KERSTIN DAVIDSON OCH GOOGLE EARTH

Osådd höstvete



Blöta sockerbetor



Fylld brunn



Blöt halm.




Foto: Peter

Spår



Höstsjö



Olika typer av dräneringsproblem – hur syns de i åkern

1. Översvämning
2. Ojämn upptorkning
3. Fuktigt med jämna mellanrum
4. Det står vatten ovanpå dräneringsledningarna
5. Blött i svackor

Lösningar på dräneringsproblem

1. Underhåll
2. Sänka dämmande vattenytor nedströms
3. Ny täckdikning
4. Öka genomsläppligheten

Underhålla eller göra nytt

Kolla det befintliga innan du bestämmer dig

1. Huvudavlopp
2. Gamla täckdikningsplaner
3. Befintligt system
4. Brunnar
5. Täckdikesögon

Åtgärdsrangordning

1. Underhåll
2. Behovstäckdikning
3. Ny systemtäckdikning





Det får bli nytt!!

