



greppa näringen

HIR
Skåne



Underhåll, behovs- och kompletteringsdikning

Nässjö 2017-03-08

Peter Malm



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

Åtgärdsrangordning

1. Underhåll
2. Behovstäckdikning
3. Ny systemtäckdikning

Vad behövs för att underhålla?

1. Veta vad du skall underhålla.
2. Plan för underhållet
3. Rätt redskap

Befintligt system

1. Täckdikningsplaner
2. Dikningsföretagshandlingar
3. Brunnar, diken, täckdikesögon, pumpar
4. Grävmaskin















Behovstäckdikning

Täckdikningsplan med två ledningar

Behovstäckdikning

Fördelar

- Ledning där det behövs som bäst
- billigast

Nackdelar

- Skär inte av tillrinnande vatten
- Avvattnar begränsad del av åkern

Kompletteringstäckdikning

1. Läger ledningar mellan tidigare lagda grenledningar och kopplar på den befintliga stamledningen.
2. Läger ledningar i tidigare odikade områden i ett för övrigt systemtäckdikat fält.

Kompletteringstäckdikning

Fördelar

- Ledningar där det behövs som bäst
- Billigare än ny systemtäckdikning
- Kan utnyttja befintliga stamledningar

Nackdelar

- Måste gräva fram befintligt system
- Beroende av att befintliga stamledningar är i bra skick