

Caroline Sandberg, 2026


Flödesschema nötkreatur

- Åldrar, vikter, produktionsdata och foderstater för olika djurkategorier



Mjölkkko

- Mjölkkavkastningen ligger i snitt på 11 400kg ECM (2025)
- En mjölkkko väger ca 600-650 kg beroende på ras
- Genomsnittlig inkalvningsålder: 26,7 mån (2025)
- Genomsnittlig rekryteringsprocent: 38,4 % (konventionell, 2025)
- Laktationen räknas i en 305-dagarsperiod
 - Semineras igen ca 60-120 dagar efter kalvning
 - Sint ca 6-9 v
 - Kalvar ca 1 gång per år
 - Kalvning året runt för att ha en jämn mjölkinvägning
- Foderstat
 - Foderstaten till en lakterande ko består oftast av 40-60% kraftfoder
 - En medelavkastande ko äter ca 19-20 kg ts per dag



Mjölkraskviga till rekrytering

- Kvigkalven föds upp på gården eller hyrs ut/säljs till kvighotell som:
 - mjölkdrickande (från 2 v) och väger från 40-50 kg
 - avvand (2-3 mån) och väger ca 80-110 kg
- Kvigan semineras eller betäcks vid ca 15-18 mån:
 - Väger ca 350 kg (beroende på ras) vid betäckning
 - Väger ca 560 kg (beroende på ras) vid kalvning 9 mån senare
- Foderstat
 - Yngre kviga (innan dräktighet): 10-20% kraftfoder
 - Dräktig kviga: 0-10% kraftfoder




Mjölkrasttjur

- Tjurkalven säljs eller köps in som:
 - mjölkdrickande (från 2 v) och väger från ca 50 kg
 - avvand (2-3 mån) och väger ca 90-120 kg
- Beroende på gårdens förutsättningar:
 - behålls tjuren intakt och ges en intensiv (kraftfoderrik) foderstat
 - behålls tjuren intakt och ges en extensiv foderstat (inget eller lite kraftfoder)
 - kastreras för att bli stut och hålls extensivt med betesdrift och inget eller lite kraftfoder




Mjölkrasungdjur till slakt

Djurtyp	Uppföd- ningsform	Ca ålder vid slakt, mån	Vikt vid slakt, kg levandevikt	Kraftfoder- andel, %	Kommentar
Mjölkrastjur	Mellankalv	8	300	60-70	Ovanlig uppfödningssform
	Intensiv	16	600-700	50-60	Föds upp på stall
	Extensiv	20	600-700	0-30	Kan hållas på bete
Mjölkrasstut	Extensiv	24	600-700	0-30	Hålls på bete
Mjölkraskviga	Extensiv	24	550-650	0-30	Hålls på bete




Diko

- En diko av de vanligaste köttraserna väger ca 650-750 kg
- Foderstat
 - Foderstaten består av 90-100% grovfoder
 - En diko äter ca 8-10 kg ts per dag i snitt över hela året
- 1 kalv per ko och år
 - Betäckningstjur – semin mycket ovanligt
 - Kalvdödlighet: 5% vid förlossning, samt 3-4% från förlossning till avvänjning
 - Vinterkalvning = kalvar dec-feb
 - Vårkalvning = kalvar mars-maj
 - Avvänjning vanligtvis på hösten
- Rekryteringskvigorna räknas till korna från installning, då korna de ersätter slaktas
 - Vanlig rekryteringsprocent: 15-20 %



Köttraskviga till rekrytering

- Kvigkalven vänjs av från dikon sensommar/höst (oftast):
 - ca 6-8 mån
 - ca 200-300 kg (beroende på ålder och ras)
- Rekryteringskvigan semineras eller betäcks vid ca 15-18 mån
- Ersätter utslagskorna redan vid installning
- Rekryteringskvigor av både lätt och tung ras:
 - Extensiv foderstat med ca 0-10% kraftfoder



Köttrasungdjur till slakt

Djurtyp	Uppfödningssform	Ca ålder vid slakt, mån	Vikt vid slakt, kg	Kraftfoderandel, %	Kommentar
Köttrastjur, vänjs ofta av sensommar/höst vid ca 6-8 mån. Väger då 200-350 kg	Intensiv, tung ras	13-15	700-750	50-60	Föds upp på stall
	Intensiv, lätt ras	14-16	650-700	30-40	Föds upp på stall
	Extensiv	18-20	650-700	0-25	Kan hållas på bete
Köttrasstut	Extensiv	20-24	650-700	0-10	Hålls på bete
Köttraskviga	Till slakt	19-24	600	0-10 lätt ras 0-30 tung ras	Hålls på bete

