



greppa näringen

# Fler verktyg till rådgivningen minskad markpackning



Europeiska jordbruksfonden för  
landsbygdsutveckling: Europa  
investerar i landsbygdsområden

Terranimo Expert - Terranimo

se.terranimo.world/expert

.world — .se — .light — .expert

LOGGA UT — larstestkonto@outlook.com SV FI EN

Flytgödselspridare 130-180 hk traktor (30 km/h)

### Konfigurera däck/band

Fördelning av axellast (vänster/höger) 50,50 %


Ändra på båda sidor

130-180 hk traktor > Vänster bakhjul / Höger bakhjul

Drivdäck > Michelin MultiBib > 600/65R38 (153 D)

Tryck 1.25 bar

Rekomenderat tryck (30 km/h): 1.30 bar



| Traktor         | Traktor (kg) | Traktor (bar) | Traktor (kg) | Traktor (bar) |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Vänster bakhjul | 4'800 kg     | 1.80 bar      | 5'200 kg     | 1.80 bar      |
| Höger bakhjul   | 3'785 kg     | 1.25 bar      | 1'365 kg     | 1.00 bar      |



Se resultat

Beslutsdiagram

Skriv ut

Exportera

Tryck vs. hållfasthet

Kontakttryck

Marktryck


Multipass

Flytgödselspridare 130-180 hk traktor



mellanlera - Fuktig

Beslutsdiagram (giltig för 35 cm djup)



Spara automatiskt tonkm (2) - Kompatibilitetsläge - Excel Johan Gottfridsson

Arkiv Start Infoga Sidlayout Formler Data Granska Visa Hjälp Dela Kommentarer

Arial 10

Tal

Villkorsstyrd formatering Formatera som tabell Cellformat

Infoga Ta bort Format

Sortera och filtrera Sök och markera

Känslighet

B21

|    | A                       | B          | C        | D             | E      | F             | G        | H         | I      | J          | K          | L  |
|----|-------------------------|------------|----------|---------------|--------|---------------|----------|-----------|--------|------------|------------|----|
| 1  | Växtföljd               | Utan vall  |          | Skörd, kr/ha: | 6000,0 | Antal ha: 1,0 |          |           |        |            |            |    |
| 2  | Gröda                   | Värrybs    |          |               |        |               |          |           |        |            |            |    |
| 3  |                         | Stubbearb. | Plöjning | Harvning      | Sädd   | H-gödsel      | Vältning | Sprutning | Skörd  | Rötr. flyt | Rötr. fast | Ö  |
| 4  | Antal köringar          | 1,0        | 0,0      | 0,0           | 0,0    | 0,0           | 0,0      | 0,0       | 0,0    | 0,0        | 0,0        |    |
| 5  | Arbetsbredd             | 1,0        | 1,0      | 1,0           | 1,0    | 1,0           | 1,0      | 1,0       | 1,0    | 1,0        | 1,0        |    |
| 6  | Körsträckefaktor        | 1,3        | 1,3      | 1,3           | 1,3    | 1,3           | 1,3      | 1,3       | 1,3    | 2,5        | 2,5        |    |
| 7  | Lerhalt                 | 20,0       | 20,0     | 20,0          | 20,0   | 20,0          | 20,0     | 20,0      | 20,0   | 20,0       | 20,0       |    |
| 8  | Vattenhalt matjord      | 3,3        | 3,6      | 3,6           | 3,5    | 3,5           | 3,4      | 3,0       | 3,0    | 3,5        | 3,5        |    |
| 9  | Vattenhalt alv          | 3,0        | 3,0      | 4,0           | 4,0    | 4,0           | 4,0      | 3,0       | 3,0    | 3,5        | 3,5        |    |
| 10 | Vikt traktor fram       | 2000,0     | 2000,0   | 2000,0        | 1800,0 | 1800,0        | 1800,0   | 1000,0    | 6300,0 | 2000,0     | 2000,0     |    |
| 11 | Vikt traktor bak        | 3200,0     | 3200,0   | 3200,0        | 2200,0 | 2200,0        | 2200,0   | 1820,0    | 1800,0 | 3200,0     | 3200,0     |    |
| 12 | Ringtryck fram          | 80,0       | 80,0     | 80,0          | 60,0   | 60,0          | 60,0     | 60,0      | 160,0  | 80,0       | 80,0       | 15 |
| 13 | Ringtryck bak           | 80,0       | 80,0     | 80,0          | 60,0   | 60,0          | 60,0     | 80,0      | 160,0  | 80,0       | 80,0       | 20 |
| 14 | Däcksbredd fram, cm     | 43,0       | 43,0     | 43,0          | 35,0   | 35,0          | 35,0     | 25,0      | 47,0   | 43,0       | 43,0       | 3  |
| 15 | Däcksbredd bak          | 53,0       | 53,0     | 53,0          | 45,0   | 45,0          | 45,0     | 43,0      | 32,0   | 53,0       | 53,0       | 4  |
| 16 | Vikt full vagn          | 0,0        | 0,0      | 0,0           | 1500,0 | 2500,0        | 0,0      | 2000,0    | 0,0    | 3800,0     | 15200,0    |    |
| 17 | Vikt tom vagn           | 0,0        | 0,0      | 0,0           | 3500,0 | 1500,0        | 0,0      | 1000,0    | 0,0    | 13800,0    | 3200,0     |    |
| 18 | Ringtryck               | 200,0      | 200,0    | 200,0         | 100,0  | 100,0         | 200,0    | 100,0     | 200,0  | 80,0       | 120,0      | 20 |
| 19 | Antal axlar             | 1,0        | 1,0      | 1,0           | 1,0    | 1,0           | 1,0      | 1,0       | 1,0    | 2,0        | 2,0        |    |
| 20 | Viktöverf. till traktor | 0,0        | 0,0      | 0,0           | 0,0    | 0,0           | 0,0      | 0,0       | 0,0    | 1000,0     | 1000,0     |    |
| 21 |                         |            |          |               |        |               |          |           |        |            |            |    |
| 22 | Matjord                 |            |          |               |        |               |          |           |        |            |            |    |
| 23 | Framhjul, Mgkm          | 14,8       | 0,0      | 0,0           | 0,0    | 0,0           | 0,0      | 0,0       | 0,0    | 0,0        | 0,0        |    |
| 24 | Bakhjul, Mgkm           | 23,7       | 0,0      | 0,0           | 0,0    | 0,0           | 0,0      | 0,0       | 0,0    | 0,0        | 0,0        |    |
| 25 | Vagn, Mgkm              | 0,0        | 0,0      | 0,0           | 0,0    | 0,0           | 0,0      | 0,0       | 0,0    | 0,0        | 0,0        |    |

Info **TONKM**



# Tryck under hjul och band

