



greppa näringen



Att som rådgivare inspirera till förbättringar



- Gör det du trivs bäst med.
- För att komma dit krävs kunskap, mod, engagemang, kontakter och mycket vilja.
- Var tillgänglig på telefon.
- Erbjud att hjälpa till, för att bistå till förändring.
- Lyssna av kunden.
- Lev som du lär!



Medfinansieras av
Europeiska unionen

Biomassabild den 24 juni 2024 höstvetete Kask

Välj giva

Nu kan du se variationerna i dina fält. Välj en strategi nedan för de valda fälten.

Välj cellstorlek 10x10 [Byt cellstorlek](#)

Välj strategi Skördekartan

Genom att välja en satellitbild tagen under perioden DC65-73 (blomning – mjölkmodnad), d v s under de sista ca 14 dagarna innan grödan mognar så mycket att den börjar gulna, och fylla i fältets medelskörd, kan en ungefärlig skördekartan tas fram över fältet. Kartan är förenklad till några klasser och visar inte lokala avvikelser. OBS – ändra inte cellstorleken, utan låt den vara 20 x 20, den slutliga skördekartan får automatiskt 10 x 10 m cellstorlek

Medelskörd (kg/ha)

8900

Gröda

☒ Höstvetete

☐ Vårkorn

Sort

Ej specificerad


l/ha ☐ kg/ha

 [Läs mer om kvävegödsling](#)

 [Läs mer om växtskydd](#)

 Logga ut

Proud sponsor of CropSAT





Medfinansieras av
Europeiska unionen

Skördekartering utifrån biomassabild 24 juni Kask höstvet

Beräknad skörd

Filnamn




Ekonomi

Intäkt med ett spannmålspris på 2 kr/kg
17200 kr/ha-18200 kr/ha diff. 1000 kr/ha

Föregående

Avsluta



Medfinansieras av
Europeiska unionen

Biomassabild den 17 juli 2024 från samma fält

Välj giva

Nu kan du se variationerna i dina fält. Välj en strategi nedan för de valda fälten.

Välj cellstorlek [Byt cellstorlek](#)

Välj strategi

Genom att välja en satellitbild tagen under perioden DC65-73 (blomning – mjölkmodnad), d v s under de sista ca 14 dagarna innan grödan mognar så mycket att den börjar gulna, och fylla i fältets medelskörd, kan en ungefärlig skördekartan tas fram över fältet. Kartan är förenklad till några klasser och visar inte lokala avvikelser. OBS – ändra inte cellstorleken, utan låt den vara 20 x 20, den slutliga skördekartan får automatiskt 10 x 10 m cellstorlek

Medelskörd (kg/ha)

Gröda

☒ Höstvete

☐ Vårkorn

Sort

☒ ☐ kg/ha

 [Läs mer om kvävegödsling](#)

 [Läs mer om växtskvdd](#)

[Föregående](#)

[Nästa](#)




Skördekartering utifrån biomassabild 17 juli Kask höstvete

Beräknad skörd

Filnamn



Textfil



kg/ha

10300

9500

8600

7700

Ekonomi

Intäkt med ett spannmålspris på 2 kr/kg
15400 kr/ha-20600 kr/ha. Medelintäkt 17800 kr.
Differensen är 5200 kr/ha.
I detta fall produktionskostnad på 13500 kr/ha.
Här blir intäkten 1900-7100 kr/ha kvar till
arrende/ränta på mark.

Föregående

Avsluta




START TJÄNSTER ▼ FILMER OM OSS KONTAKT

Produktionskostnad		Totalt kostnad kr/kg
		1.52
Resultat		
		Pris i kr/kg
Vinstmöjlighet utan stöd vid:	8,900 kg	0.48
		Vinstmöjlighet kr/kg
Vinstmöjlighet med stöd vid:	8,900 kg	0.7
Resultat utan stöd		Resultat kr/ha
		4,311.4
Resultat med stöd		Resultat kr/ha
		6,311.4
Kvar till arrende eller ränta på mark, underhåll av mark		Kvar kr/ha
		6,311.4

Går med vinst!




Ulrik Olsson VM-mästare i plöjning, jobbar idag på Kverneland



Precisionsodling ska vara en given del i odlingsstrategin

- För att lyckas med precisionsodling krävs att man har koll på grunderna!



Inställningarna kan vara många innan jämn giva fungerar bra på en centrifugalspridare!



Ska vi minska förluster från fält måste vi förstå hur fälten fungerar



Kunderna ger mig mycket energi till att utvecklas som rådgivare



Skördekartering ett sätt för att mäta åtgärder i fält!

Hem

Tabeller

Rapporter

Lager

Växtföljd

+

Q

-

Google



Kortkommandon Bilder ©2024 Airbus, CNES / Airbus, Landsat / Copernicus, Lantmäteriet/Metria, Maxar Technologies Villkor Rapportera ett kartfel

2A 20,74 ha

Skiftesinfo

Gödselrek.

Växtföljd

Intäkter

Kostnader

Anteckningar

Skiftesnamn

Areal 20,74 ha

Brukningenshet Brukningenshet 1

EU-beteckning 2A

Skiftesnummer 2

Förfrukt Höstvet Julius

UTSÄDE

Höstvet Kask 20,74 ha

240 kg/ha

Kostnad: 0 kr/ha

NPK YaraMila Höst 10-14-12 20,74 ha

200 kg/ha

Kostnad: 0 kr/ha

Axan 27-4 20,74 ha

220 kg/ha

Kostnad: 0 kr/ha

Axan 27-4 20,74 ha

310 kg/ha

Kostnad: 0 kr/ha

Axan 27-4 20,74 ha

113 kg/ha

Kostnad: 0 kr/ha

Kalksalpeter Granul. 20,74 ha

85 kg/ha

Kostnad: 0 kr/ha

INGET VÄXTSSKYDD REGISTRERAT

INGET ARBETE REGISTRERAT

INGEN SKÖRD REGISTRERAD

Summa

N 187

P 28

K 25

Summa

0 kr/ha

Total tid 0 h

Total bränsleförbr. 0 l/ha

Total skörd 0 kg/ha


0 kg

På hösten är det kört 200 kg/ha NPK 10-14-12


Förväntad skörd 9 ton/ha, men tagit större skörd

- › Förförfrukt vete, förfrukt raps
- › 15 g Express + 0,6 l Flurostar + 1 liter Mangan.
- › 240 kg/ha utsäde sått omkring 25 september. Ingen ogräsbehandling höst 2022. Där det var rött i skördekartan fanns lite vitgröe samt rödplister.
- › Svampbehandling gjordes ej 2023
- › Ingen svampbehandling pga. att prognosrutan i detta fält inte visade något svamptryck.





kg N/ha



N-Sensor Nitrogen Recommendation Map


Kund		
Fältnamn	2aH♦stveteKask	
Fältstorlek	ca: 20.4 ha	
Kalibreringsmodell	Höstvete	VS 32
Förare	Unknown worker	
Datum för kvävekartering	den 19 maj 2023	

Fil	1604102_2aHöstveteKask_230519_2 10.log	
Datum	den 21 juni 2023	
Minimigiva	0 kg N/ha	
Maximigiva	60 kg N/ha	
Medelgiva	30.4 kg N/ha	
Std. av.	12.2 kg N/ha	
Total gödselförbrukning	2304 kg	
N i gödselmedlet	27.0 %	





kg N/ha



N-Sensor Nitrogen Recommendation Map

Kund	
Fältnamn	2aH♦stveteKask
Fältstorlek	ca: 21.0 ha
Kalibreringsmodell	Höstvete VS 61
Förare	Unknown worker
Datum för kvävekartering	den 16 juni 2023

Fil	1604102_2aHöstveteKask_230616_217.log
Datum	den 21 juni 2023
Minimigiva	0 kg N/ha
Maximigiva	42 kg N/ha
Medelgiva	23.1 kg N/ha
Std. av.	9.4 kg N/ha
Total gödselbrukning	3034 kg
N i gödselmedlet	16.0 %



Se bilder ifrån CropSAT

Hitta block och välj satellitbild ?

1. Leta reda på det skifte du vill titta närmare på. Skriv in adressen (ex. sockennamn) i rutan uppe till vänster. Du kan också zooma in och ut med + och - tecknen eller förflytta dig genom att dra karta dit du vill.
2. Markera ett eller flera block i bakgrundskartan.
3. Du kan sedan dela blocket om det innehåller olika grödor. Välj verktyget Rita delningslinje under symbolen sydöst om blocket.
När du är nöjd med de valda blocken så klickar du på Hämta satellitbilder
4. Välj datum för satellitbilden och granska den så att den inte innehåller moln eller skuggor. Klicka därefter på Välj giva

Genom att välja satellitbild tagen under perioden DC65-73 (blomning - mjölkmognad), dvs under de sista ca 14 dagarna innan grödan mognar så mycket att den börjar gulna, och sedan fylla i fältets medelskörd, kan en ungefärlig skördekartas tas fram över fältet.

 Visa block

▼

?

 Logga ut

Proud sponsor of CropSAT

■ PLANERA

■ DOKUMENTERA

■ ANALYSERA

SNABBT OCH ENKELT MED
NYA DATAVÄXT
BY DATAVÄXT

1

2

3

Visa block och satellitbild

Fältanpassa

Ladda ner tilldelningsfil

Svenska ▼

+

-





Förväntad medelskörd ifrån fältet

Fältanpassa

Nu kan du se variationerna i dina fält. Välj en strategi nedan för de valda fälten.

Välj cellstorlek [Byt cellstorlek](#)

Välj strategi

Genom att välja en satellitbild tagen under perioden DC65-73 (blomning – mjölkmodnad), dvs under de sista ca 14 dagarna innan grödan mognar så mycket att den börjar gulna, och fylla i fältets medelskörd, kan en ungefärlig skördekartan tas fram över fältet. Kartan är förenklad till några klasser och visar inte lokala avvikelser. OBS – ändra inte cellstorleken, utan låt den vara 20 x 20, den slutliga skördekartan får automatiskt 10 x 10 m cellstorlek

Medelskörd (kg/ha)

Gröda

☒ Höstvet

☐ Vårkorn

Sort

☐ l/ha ☒ kg/ha

 [Läs mer om kvävegödsling](#)

 [Läs mer om växtskydd](#)


[Föregående](#)[Nästa](#)

Foto: CropSAT



Medfinansieras av
Europeiska unionen

Skördekartta ifrån Cropsat


Beräknad skörd

Filnamn



Textfil

kg/ha



Föregående

Avsluta

Logga ut



Medfinansieras av
Europeiska unionen




Foto: CropSAT

Förväntad proteinhalt

Hitta block och välj satellitbild

1. Leta reda på det skifte du vill titta närmare på. Skriv in adressen (ex. sockennamn) i rutan uppe till vänster. Du kan också zooma in och ut med + och - tecknen eller förflytta dig genom att dra karta dit du vill.
2. Markera ett eller flera block i bakgrundskartan
3. Du kan sedan dela blocket om det innehåller olika grödor. Välj verktyget Rita delningslinje under symbolen sydöst om blocket.
När du är nöjd med de valda blocken så klickar du på Hämta satellitbilder
4. Välj datum för satellitbilden och granska den så att den inte innehåller moln eller skuggor. Klicka därefter på Välj giva

Två bilder används för att kunna beräkna proteinhalten. Välj den andra bilden i beräkningen som bör vara mellan 20 juni - 5 juli.

 Visa block

2023-06-25

Rapportera moln på bild ?

Föregående

Fältnpassa

 Logga ut

Proud sponsor of CropSAT

PLANERA
DOKUMENTERA

SNABBT OCH ENKELT MED
NYA DATAVÄXT




Foto: CropSAT



Medfinansieras av
Europeiska unionen

Pixlarna är 10*10 m

Fältpassera

Nu kan du se variationerna i dina fält. Välj en strategi nedan för de valda fälten.

Välj cellstorlek

Välj strategi

Denna strategi visar hur proteinhalten i höstvete kommer att variera inom fälten vid skörd. Klicka på Nästa för att se variationen.

☐ l/ha ☒ kg/ha

 [Läs mer om kvävegödsling](#)


 [Läs mer om växtskydd](#)

Föregående

Nästa

 Logga ut

Proud sponsor of CropSAT



Medfinansieras av
Europeiska unionen




Foto: CropSAT

Beräknad proteinhalt

Beräknad variation i proteinhalt

Kartan visar hur proteinhalten i höstveten kommer att variera inom fälten vid skörd. Beräkningsmodellen är under utveckling så just nu visas endast relativ variation inom valda fält och inte absoluta värden – vilket är målet framöver. Den nuvarande modellen bygger på att det finns både tidiga och sena bilder att tillgå. Arbetet utförs av Agroväst, SLU och Perten Instruments.

Fördelning

- Hög (12,6-14%) ●
- Medel (11,2-12,6%) ●
- Låg (9-11,2%) ●

Föregående

Avsluta

Logga ut

Proud sponsor of CropSAT

PLANERA

SNABBT OCH ENKELT MED



Europeiska jordbruksfonden för
landbruksutveckling, Europeiska
investorier i landsbygdsområden




Foto: CropSAT

Skördekartta i my Operation Center



2023 VETE (EUROPA VINTER) SKÖRD: AVKASTNING (VIKT)

Visa i analys

2A

Start

Slut



Medfinansieras av
Europeiska unionen

TOTALT ARBETE

Skördad areal	20,6 ha
Avkastning	10,8 t/ha
Total avkastning	222 t
Vattenhalt	16,1 %
Våt vikt	11 t/ha
Total våt vikt	226 t

PRESTANDA

Hastighet	2,6 km/h
Produktivitet	1,4 ha/h
Arbetstid	14 timmar 58 min
Totalt bränsle	588,9 l
Genomströmning (torrt)	14,8 t/h
Genomströmning (våt)	15,1 t/h

VARIETETER

kask

Redigera

Radera



Du blir bättre för var dag och du kommer att lyckas med din rådgivarroll!



- Gör det du trivs bäst med.
- För att komma dit krävs kunskap, mod, engagemang, kontakter och mycket vilja.
- Var tillgänglig på telefon.
- Erbjud att hjälpa till för att bistå till förändring.
- Lyssna av kunden.
- Lev som du lär!