



Rekommendationer för gödsling och kalkning av betesvallar

Undvik att använda stallgödsel på betesvallar.

Kväve

Gödsla betesvall på åker efter varje avbetning. Innehåller den vitklöver och gräs är 0-20 kg N/ha lagom, och är det mest gräs är 25-35 kg N/ha lagom. Det är bra att inte överstiga 150 kg N/ha totalt på betesvallen. På många gårdar finns bete i överskott under försommaren. Då är kvävegödsling på våren onödigt. Kvävegödsling ger större nytta under sommaren då brist på bete är vanligare.

Fosfor

Gödsla betesvallar som ligger i P-AL klass I med 15 kg P/ha. Gödsla med 5 kg P/ha om betesvallen ligger i P-AL klass II. Ingen fosforgödsling behövs i betesvallar som ligger i P-AL-klass III eller högre. Ha som mål att betesvallarna ligga i lägst P-AL klass III.

Kalium

Gödsla betesvallar som ligger i K-AL klass I med 40 kg K/ha. Gödsla med 20 kg K/ha om betesvallen ligger i K-AL klass II. Ingen kaliumgödsling behövs i betesvallar som ligger i K-AL-klass III eller högre. Ha som mål att betesvallarna ligga i lägst K-AL klass III.

Magnesium

Nötkreatur är känsliga för magnesiumbrist. Därför bör målet vara en K/Mg kvot på maximalt 1,5.

Kalk

Betesvallar bör ha ett pH på minst 5,5 men det är positivt om pH värdet är upp till 6,5. Detta gäller särskilt om vitklöver ska stå vallens kväveförsörjning.



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden