



Rekommendationer för gödsling och kalkning av betesvallar



Stallgödsel

Undvik att använda stallgödsel på betesvallar.

Kväve

Gödsla betesvall på åker efter varje avbetning. Innehåller den vitklöver och gräs är 0-20 kg N/ha lagom, och är det mest gräs är 25-35 kg N/ha lagom. Det är bra att inte överstiga 150 kg N/ha totalt på betesvallen. På många gårdar finns bete i överskott under försommaren. Då är kvävegödsling på våren onödigt. Kvävegödsling ger större nytta under sommaren då brist på bete är vanligare.

Fosfor

Gödsla betesvallar som ligger i P-AL klass I med 15 kg P/ha. Gödsla med 5 kg P/ha om betesvallen ligger i P-AL klass II. Ingen fosforgödsling behövs i betesvallar som ligger i P-AL-klass III eller högre. Ha som mål att betesvallarna ska ligga i lägst P-AL klass III.

Kalium

Gödsla betesvallar som ligger i K-AL klass I med 40 kg K/ha. Gödsla med 20 kg K/ha om betesvallen ligger i K-AL klass II. Ingen kaliumgödsling behövs i betesvallar som ligger i K-AL-klass III eller högre. Ha som mål att betesvallarna ska ligga i lägst K-AL klass III.

Magnesium

Nötkreatur är känsliga för magnesiumbrist. Därför bör målet vara en K/Mg kvot på maximalt 1,5 i jorden.

Kalk

Betesvallar bör ha ett pH på minst 5,5 men det är positivt om pH värdet är upp till 6,5. Detta gäller särskilt om vitklöver ska stå vallens kväveförsörjning.